

Gazella B2B API Dokümantasyonu

Sürüm: Haziran 2026 · **Entegrasyon (Integration) Servisleri**

Bu doküman, Gazella B2B API entegrasyon servislerinin kullanımını, örnek istek/yanıtları ve birlikte gelen Postman koleksiyonunu açıklar. Örneklerde gerçek test verileri kullanılmıştır.

İçindekiler

1. Genel Bilgiler
2. Postman Koleksiyonu
3. Endpoint'ler
 - 3.1 CreateOrder
 - 3.2 GetTourPriceAndCapacity
 - 3.3 GetAllTourPriceAndCapacity
 - 3.4 GetAllB2BToursDetails
 - 3.5 GetB2BTourDetailsWithTourCode
 - 3.6 GetTourDetail
4. Tipler ve Açıklamalar
5. İstek Durum Kodları
6. Notlar
7. Ek: Test Değerleri

1. Genel Bilgiler

Dokümanda belirtilen API servislerini kullanabilmek için Gazella tarafından sağlanacak olan **APIKEY** parametresi gereklidir.

Konu	Değer
Base URL	<code>https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/</code>
Kimlik Doğrulama	Header içinde <code>X-API-KEY</code>
Content-Type	<code>application/json</code>
Content-Encoding	UTF-8
Yanıt Formatı	JSON

Önemli kurallar:

- API'ye yapılacak tüm isteklerde **UTF-8** encoding kullanılmalıdır.
- API tarafından dönen tüm cevaplar **JSON** formatındadır.
- Bu API'deki tüm metotları web tabanlı uygulamanızın **sunucu tarafında** kullanınız.
- APIKEY** değeri her istekte header bilgisinde gönderilmelidir. Key adı `X-API-KEY`, değeri ise size verilmiş olan APIKEY'dir.

Ortak Yanıt Yapısı

Tüm servis yanıtlarında işlemin durumunu belirten alanlar yer alır. `statusCode` değerlerinin karşılıkları için İstek Durum Kodları bölümüne bakınız.

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarı ile yapıldı"
}
```

2. Postman Koleksiyonu

Bu doküman ile birlikte `Gazella API (Integration).postman_collection.json` dosyası gelir. Postman'de **Import** → **File** ile doğrudan içe aktarabilirsiniz (şema: Collection v2.1.0).

Yapı

Koleksiyon 6 klasörden oluşur; her klasör bir endpoint'e karşılık gelir ve içinde birden fazla örnek istek bulunur. Kimlik doğrulama koleksiyon seviyesinde `X-API-KEY` API Key auth olarak tanımlıdır; tüm istekler bunu otomatik miras alır.

Koleksiyon Değişkenleri

Variables sekmesinden düzenlenebilir:

Değişken	Örnek Değer	Açıklama
baseUrl	https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration	Tüm isteklerin kök adresi
apiKey	(Gazella tarafından ayrıca sağlanır)	X-API-KEY header değeri
tourCode	22-00040	Örnek tur kodu
packageCode1	000874-000042	Örnek paket kodu 1
packageCode2	000887-000042	Örnek paket kodu 2
packageCode3	000877-000042	Örnek paket kodu 3

3. Endpoint'ler

Aşağıdaki tüm isteklerde header olarak **X-API-KEY: <APIKEY>** gönderilmelidir.

3.1 Integration/CreateOrder

Gazella B2B sisteminde sipariş oluşturur. İstek sonucu dönen yanıtta **orderNumber** değeri bulunur; bu değer ile Gazella tarafında sipariş sorgulaması yapabilirsiniz.

URL	{baseUrl}/CreateOrder
Method	POST
Content-Type	application/json

Request Parametreleri

Alan	Zorunluluk	Tip	Açıklama
packageCode	Zorunlu	string	Paket turların paket kodu.
note	Opsiyonel	string	Siparişe ait not bilgisi.
agencyOrderNumber	Opsiyonel	string	Acentenin kendi sistemindeki sipariş numarası.
userPaxes	Zorunlu	array	Yolcu listesi. Aşağıdaki alanları içerir.

userPaxes içindeki alanlar:

Alan	Zorunluluk	Tip	Açıklama
countryName	Zorunlu	string	Ülke adı. Örn: "Türkiye"
userPaxType	Zorunlu	int	Pax tipi: Adult=1, Child=2 (2–11,99 yaş), Baby=3 (0–1,99 yaş).
email	Zorunlu	string	E-posta. Maks. 50 karakter.
name	Zorunlu	string	Ad. Maks. 50 karakter.
surname	Zorunlu	string	Soyad. Maks. 30 karakter.
phoneNumber	Koşullu	string	Telefon. Maks. 15 karakter. Yetişkin (Adult) ise zorunludur. Örn: 5555555555
genderId	Zorunlu	int	Cinsiyet: Male=1, Female=2, Other=3.
birthDate	Zorunlu	string	Doğum tarihi. Format: YYYY-MM-DD . Örn: 1993-04-29
tckn	Koşullu	string	T.C. Kimlik No. Yetişkin (Adult) ise zorunludur.
passportNo	Opsiyonel	string	Pasaport numarası.
passportExpireDate	Opsiyonel	string	Pasaport son kullanma tarihi. Format: YYYY-MM-DD . Örn: 2027-04-19

Not: Bir siparişe en fazla **5 pax** eklenebilir.

Örnek İstek — Tek Yetişkin

```
curl -X POST "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/CreateOrder" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "packageCode": "000874-000042",
  "note": "Tek yetiskin sipariş notu",
  "agencyOrderNumber": "222222",
  "userPaxes": [
    {
      "countryName": "Türkiye",
      "userPaxType": 1,
      "email": "info@caretta.net",
      "name": "Caretta",
      "surname": "Caretta",
      "phoneNumber": "5555555555",
      "genderId": 1,
      "birthDate": "1993-04-29",
      "tckn": "31256952812",
      "passportNo": "TR35-PST2027",
      "passportExpireDate": "2027-04-19"
    }
  ]
}'
```

Örnek İstek — Yetişkin + Çocuk

```
{
  "packageCode": "000874-000042",
  "note": "Yetişkin + çocuk siparişi",
  "agencyOrderNumber": "222224",
  "userPaxes": [
    {
      "countryName": "Türkiye", "userPaxType": 1,
      "email": "yetiskin@caretta.net", "name": "Mehmet", "surname": "Demir",
      "phoneNumber": "5556667788", "genderId": 1,
      "birthDate": "1988-03-10", "tckn": "31256952812"
    },
    {
      "countryName": "Türkiye", "userPaxType": 2,
      "email": "cocuk@caretta.net", "name": "Elif", "surname": "Demir",
      "genderId": 2, "birthDate": "2016-09-05"
    }
  ]
}
```

Çocuk (`userPaxType=2`) ve bebek (`userPaxType=3`) için `phoneNumber` ve `tckn` zorunlu değildir.

Örnek Yanıt

```
{
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarı ile yapıldı",
  "orderNumber": 10268
}
```

3.2 Integration/GetTourPriceAndCapacity

`packageCode` bilgisine göre ilgili tur ürününün **fiyat, otel ve kapasite** bilgilerini döner.

URL	<code>{baseUrl}/GetTourPriceAndCapacity</code>
Method	GET
Content-Type	<code>application/json</code>

Query Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
<code>packageCode</code>	Zorunlu	Paket kodu. Örn: <code>000874-000042</code>

Örnek İstek

```
curl "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetTourPriceAndCapacity?packageCode=0008"
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt

```
{
  "data": {
    "tourCode": "22-00040",
    "title": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
    "packageCode": "000874-000042",
    "tourCategoryId": 1,
    "tourTransportTypeId": 1,
    "price": 1690,
    "currencyType": "EUR",
    "startDate": "2026-10-16T00:00:00",
    "endDate": "2026-10-23T00:00:00",
    "capacityPerson": 9987,
    "capacityRoom": 4993,
    "definiteDeparture": false,
    "commissionRate": 0.00,
    "useable": true,
    "mininumPax": 10,
    "departureFlight": "TK617 İstanbul-Kazablanka 12:15-15:05",
    "returnFlight": "TK620 Marakeş-İstanbul 16:05-23:05",
    "hotel": {
      "name": "4* ve 5* Oteller",
      "code": "000042",
      "capacityRoom": 0
    },
    "campaigns": [],
    "flights": [
      {
        "type": 1,
        "value": "TK617 İstanbul-Kazablanka 12:15-15:05",
        "flightNumber": "TK617",
        "airlineCompanyName": "Türk Hava Yolları",
        "departureCityName": "İstanbul",
        "departureHour": "12:15",
        "arrivalCityName": "Kazablanka",
        "arrivalHour": "15:05"
      },
      {
        "type": 2,
        "value": "TK620 Marakeş-İstanbul 16:05-23:05",
        "flightNumber": "TK620",
        "airlineCompanyName": "Türk Hava Yolları",
        "departureCityName": "Marakeş",
        "departureHour": "16:05",
        "arrivalCityName": "İstanbul",
        "arrivalHour": "23:05"
      }
    ],
    "prices": [
      { "typeId": 1, "price": 2140.00, "currencyType": "EUR" },
      { "typeId": 2, "price": 1690.00, "currencyType": "EUR" },
      { "typeId": 3, "price": 1690.00, "currencyType": "EUR" }
    ]
  },
  "statusCode": 200,
```

```
"statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı.",  
"isSuccess": true  
}
```

Alan Açıklamaları

Alan	Açıklama
capacityPerson	Tur ürününe ait kalan kontenjan (kişi).
capacityRoom	Tur ürününe ait kalan toplam kapasite.
hotel.capacityRoom	Otele ait kalan toplam kapasite.
departureFlight / returnFlight	Gidiş / dönüş uçuş bilgisi.
flights	Pakete bağlı uçuş listesi. type : Gidiş=1, Dönüş=2, Tur içi=3.
prices	Tur fiyatları. typeId : Single=1, Double=2, Triple=3, Child=5, Baby=6, DoubleChild=7.
campaigns	Tur tarihine denk gelen kampanyalar. discountType 1=Yüzdesel, 2=Miktarsal; amount uygulanacak indirim miktarı.

3.3 Integration/GetAllTourPriceAndCapacity

Satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan **tüm** tur ürünlerinin fiyat/otel/kapasite bilgilerini listeler.

URL	{baseUrl}/GetAllTourPriceAndCapacity
Method	GET
Content-Type	application/json

Query Parametreleri (Opsiyonel)

Parametre	Açıklama
tourCode	Tur kodu bazında filtreleme. Örn: 22-00040
pageSize	Tek seferde istenen kayıt sayısı. Örn: 100
pageNumber	Sayfa numarası. Örn: 1

Query parametreleri gönderilmezse **tüm kayıtlar** döner. Yanıtta sayfalama için `totalRecordCount` alanı bulunur.

Örnek İstekler

```
# Tüm kayıtlar
curl "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetAllTourPriceAndCapacity" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"

# Filtreli + sayfalı
curl "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetAllTourPriceAndCapacity?tourCode=22-00040" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "totalRecordCount": 100,
  "data": [
    {
      "title": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
      "packageCode": "000874-000042",
      "tourCode": "22-00040",
      "price": 1690,
      "currencyType": "EUR",
      "commissionRate": 0.00,
      "startDate": "2026-10-16T00:00:00",
      "endDate": "2026-10-23T00:00:00",
      "capacityPerson": 9987,
      "capacityRoom": 4993,
      "definiteDeparture": false,
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotel": { "name": "4* ve 5* Oteller", "code": "000042", "capacityRoom": 0 },
      "prices": [
        { "typeId": 1, "price": 2140.00, "currencyType": "EUR" },
        { "typeId": 2, "price": 1690.00, "currencyType": "EUR" }
      ],
      "campaigns": [],
      "flights": []
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

Alan açıklamaları 3.2 ile aynıdır. Ek olarak `totalRecordCount` toplam kayıt sayısını verir.

3.4 Integration/GetAllB2BToursDetails

Satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan **turları** listeler.

URL	{baseUrl}/GetAllB2BToursDetails
Method	POST
Content-Type	application/json

Query Parametreleri (Opsiyonel)

Parametre	Açıklama
pageSize	Tek seferde istenen kayıt sayısı. Örn: 100
pageNumber	Sayfa numarası. Örn: 1

Query parametreleri gönderilmezse tüm kayıtlar döner. Yanıtta **totalRecordCount** alanı bulunur.

Örnek İstek

```
curl -X POST "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetAllB2BToursDetails?pageSize=100" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Örnek Yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "totalRecordCount": 12,
  "data": [
    {
      "tourName": "Baştan Başa Fas",
      "tourOperator": "Gazella",
      "tourCode": "22-00012",
      "tourProductCode": "000878",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000042",
      "hotelName": "4* ve 5* Oteller",
      "startDate": "2029-10-16T00:00:00",
      "packageCode": "000878-000042",
      "commissionRate": 0.00
    },
    {
      "tourName": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
      "tourOperator": "Gazella Nomads",
      "tourCode": "22-00040",
      "tourProductCode": "000874",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000042",
      "hotelName": "4* ve 5* Oteller",
      "startDate": "2026-10-16T00:00:00",
      "packageCode": "000874-000042",
      "commissionRate": 0.00
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

3.5 Integration/GetB2BTourDetailsWithTourCode

Tur koduna göre, satış başlangıç tarihi bugünden büyük olan turları (ilgili tüm paket varyantları ile) döner.

URL	{baseUrl}/GetB2BTourDetailsWithTourCode
Method	POST
Content-Type	application/json

Request Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
tourCode	Zorunlu	Tur kodu. Query parametresi olarak gönderilir. Örn: 22-00040

Örnek İstek

```
curl -X POST "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetB2BTourDetailsWithTourCode?tourCode=22-00040" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>" \
-H "Content-Type: application/json"
```

Örnek Yanıt

Bu servis ilgili tur koduna ait **tüm paket varyantlarını** döndürür.

```
{
  "data": [
    {
      "tourName": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
      "tourOperator": "Gazella Nomads",
      "tourCode": "22-00040",
      "tourProductCode": "000874",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000042",
      "hotelName": "4* ve 5* Oteller",
      "startDate": "2026-10-16T00:00:00",
      "packageCode": "000874-000042",
      "commissionRate": 0.00
    },
    {
      "tourName": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
      "tourOperator": "Gazella Nomads",
      "tourCode": "22-00040",
      "tourProductCode": "000887",
      "tourCategoryId": 1,
      "tourTransportTypeId": 1,
      "hotelCode": "000042",
      "hotelName": "4* ve 5* Oteller",
      "startDate": "2060-10-16T00:00:00",
      "packageCode": "000887-000042",
      "commissionRate": 0.00
    }
  ],
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı."
}
```

3.6 Integration/GetTourDetail

Tur koduna göre ilgili turun **detay bilgilerini** (program, dahil/hariç hizmetler, oteller) döner.

URL	{baseUrl}/GetTourDetail
Method	GET
Content-Type	application/json

Query Parametreleri

Parametre	Zorunluluk	Açıklama
code	Zorunlu	Turun kod bilgisi. Query parametresi olarak gönderilmelidir. Örn: 22-00040

Örnek İstek

```
curl "https://gazellab2bapi.caretta.net/api/Integration/GetTourDetail?code=22-00040" \
-H "X-API-KEY: <APIKEY>"
```

Örnek Yanıt (kısaltılmış)

```
{
  "data": {
    "title": "Mistik Fas Ve Sahra Çölü",
    "code": "22-00040",
    "tourCategoryId": 1,
    "tourTransportTypeId": 1,
    "commissionRate": 0.00,
    "generalInfo": "<p><strong>Otellerimiz</strong> ... <strong>Vize Bilgileri</strong> Türk vata",
    "programs": [
      {
        "sort": 1,
        "title": "İstanbul – Kazablanka",
        "description": "Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. ... (p",
      },
      {
        "sort": 2,
        "title": "Rabat – Volubilis – Meknes – Fez",
        "description": "Kahvaltının ardından Rabat şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. ... "
      }
    ],
    "includedServices": [
      { "sort": 1, "text": "THY ile İstanbul – Kazablanka / Marakeş – İstanbul uçak biletleri" },
      { "sort": 2, "text": "4* ve 5* otellerde konaklama (kahvaltı ve akşam yemekleri dahil)" },
      { "sort": 3, "text": "Türkçe Rehberlik Hizmeti" }
    ],
    "excludedServices": [
      { "sort": 1, "text": "Yurtdışı Çıkış Harç Pulu" },
      { "sort": 2, "text": "Öğle yemekleri" },
      { "sort": 3, "text": "Ekstra turlar" }
    ],
    "hotels": [
      { "title": "4* ve 5* Oteller", "code": "000042", "city": null }
    ]
  },
  "statusCode": 200,
  "statusDescription": "İşleminiz başarıyla tamamlandı.",
  "isSuccess": true
}
```

Alan Açıklamaları

Alan	Açıklama
<code>generalInfo</code>	Tur ile ilgili genel bilgiler (HTML içerebilir).
<code>programs</code>	Turun günlük program bilgilerini içeren liste.
<code>includedServices</code>	Fiyata dahil hizmetler.
<code>excludedServices</code>	Fiyata dahil olmayan hizmetler.
<code>hotels</code>	Tur üzerinde tanımlı otel bilgileri.

4. Tipler ve Açıklamalar

Tip	Değerler
UserPaxType	Adult = 1, Child = 2, Baby = 3
GenderId	Male = 1, Female = 2, Other = 3
Flights.Type	Gidiş = 1, Dönüş = 2, Tur içi = 3
Prices.Type	Single = 1 (tek yetişkin pp), Double = 2 (iki yetişkin pp), Triple = 3 (üç yetişkin pp), Child = 5 (çocuk pp), Baby = 6 (bebek pp), DoubleChild = 7 (iki çocuk pp)
TourApprovalStatus / TourProductApprovalStatus	AwaitingApproval = 1, Approved = 2, Rejected = 3
Campaign DiscountType	Yüzdesel = 1, Miktersal = 2
TourCategoryId	Yurt Dışı = 1, Yurt İçi = 2, Cruise = 5
TourTransportTypeId	Uçak = 1, Otobüs = 2, Gemi = 3, Tren = 4, Tekne = 5, Uçaksız Paket = 6

5. İstek Durum Kodları

Kod	Açıklama
200	İşleminiz başarı ile yapıldı.
500	İşleminiz yapılırken hata oluştu. Sunucu taraflı hata oluşmuş olabilir.
1000	Paket kodu formatı geçersiz.
1001	Lütfen yolcu bilgisi giriniz.
1002	Ülke adı boş bırakılamaz.
1003	Ad boş bırakılamaz.
1004	Soyad boş bırakılamaz.
1005	Lütfen geçerli bir doğum tarihi giriniz.
1006	Email adresi boş bırakılamaz.
1007	Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz.
1008	Lütfen geçerli bir T.C. Kimlik numarası giriniz.
1020	Otel bulunamadı.
1021	Tur ürünü bulunamadı.
1022	Tur ürününe ait otel bulunamadı.
1023	Bu tura şu an rezervasyon yapılamamaktadır.
1024	Seçilen otelin kontenjanı dolmuştur. Lütfen başka bir oteli deneyiniz.
1025	Tur ürününün kapasitesi kalmamıştır.
1026	Maksimum pax sayısını aştınız. 5'ten fazla pax ekleyemezsiniz.
1027	Tur ürünü kullanılabılır değil.
1028	Lütfen pax tipini ve doğum tarihini kontrol ediniz.
1029	Tur bulunamadı.
1030	Pax tipine uygun fiyat bulunamadı.

6. Notlar

- `GetAllTourPriceAndCapacity` servisi query parametresi olarak `tourCode` , `pageSize` ve `pageNumber` destekler. Örn: `GetAllTourPriceAndCapacity?tourCode=22-00040&pageSize=100&pageNumber=1`
- `GetAllB2BToursDetails` servisi query parametresi olarak `pageSize` ve `pageNumber` destekler. Örn: `GetAllB2BToursDetails?pageSize=100&pageNumber=1`
- `GetAllTourPriceAndCapacity` ve `GetAllB2BToursDetails` servislerinin yanıt modelinde `totalRecordCount` alanı bulunur.

7. Ek: Test Değerleri

Aşağıdaki değerler test ortamı için kullanılabilir:

Alan	Değer
APIKEY	<i>Gazella tarafından ayrıca sağlanır (dokümanda paylaşılmaz)</i>
tourCode	<code>22-00040</code>
packageCode	<code>000874-000042</code> , <code>000887-000042</code> , <code>000877-000042</code>

Uyarı: APIKEY gizli bir bilgidir; herkese açık kaynak kodu depolarında veya paylaşılan ortamlarda saklanmamalıdır.

Bu doküman, Gazella B2B API Dokümantasyonu ve birlikte gelen Postman koleksiyonu temel alınarak hazırlanmıştır.